

Status:	Ok
Freigabe:	13.08.2019

Klassifizierung		öffentliche Serien
Produkttyp:	Flexible Schleifmittel	
Haupt-Industrien:	Metallbau	
Weitere-Industrien:	Eisenbahn Spulen, Bleche Schiffsbau Maschinen, Anlagen Stanzteile, Umformteile Rohre, Profile	

Produktprofil		
Korntyp:	Korund	
Kornbereich (gesamt):	40; 60-320; 400	FEPA P / ISO 6344
Unterlage:	J-Gewebe	
Streuart:	geschlossen	
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:		
Ausrüstung:		

Eigenschaften		Technologie
Abtragsleistung:	6 - mittel	
Standzeit:	6 - mittel	
Finish:	8 - gut	
Flexibilität:	6 - mittel	
Anpressdruck:	3 - wenig	

Vorteile	
Metallbau:	- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen - Ausgezeichnete Oberflächengüte - Auf beliebiges Format falt- und zuschneidbar

Anwendungen	
Metallbau:	- Entfernen von Rost und Farbe - Entfernen von Anlassverfärbungen - Oberflächenschliff - Entgraten - Glätten und Fehler ausgleichen - Strukturieren und Endschleifen

Werkstoff		
Metallbau:	Nichteisenmetalle Rostfreier Stahl Stahl	• Nichteisenmetall • Hochlegierter Stahl • Unlegierter / niedriglegierter Stahl

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rollen	- Geweberollen - Jumbolino - Sparrollen
	Bogen	- Standardbogen
	Streifen	- Diverse Streifen
	Bänder	- Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)
	Systemkomponenten	- Plastikspule

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe
	Handschliff	Handschliff
Schliff:	Trockenschliff, Nassschliff	

Details	
Keine Eignung für:	
Schleifempfehlung:	
Sicherheitsempfehlung:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives) - Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen - Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz - Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske

Kommunikation	
Claim:	Das flexible Allroundprodukt für den Handschliff
Copy:	Universell einsetzbar, von der Rost- und Farbentfernung bis zum Strukturieren und Endschleifen zeichnet sich 2915 siarol durch hohe Flexibilität bei Konturen, Rundungen sowie Profilen aus, ist auf ein beliebiges Format falt- oder zuschneidbar und überzeugt zudem durch eine einwandfreie Oberflächengüte.

Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite:	ID
		Rückseite:	ID
	Anwendungsbild	Metallbau:	ID 8070
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		ID 12293

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung