Technisches Datenblatt
7990 siasponge block hart

Status:	Ok
Freigabe:	28.05.2024

Klassifizierung	öffentliche Serien
Produkttyp:	Schaumstoff-Schleifmittel
Haupt-Industrien:	Innenausbau
Weitere-Industrien:	Küchen Marine Fenster, Türen

Produktprofil	
Korntyp:	Korund
Kornbereich (gesamt):	36; 60; 100; 180
Unterlage:	PU-Schaum (hart)
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Elastisches Bindemittel
Spezialbelag:	
Ausrüstung:	

Eigenschaften		**Technologie**
Abtragsleistung:	6 - mittel	
Standzeit:	9 - sehr lang	
Finish:	8 - gut	
Flexibilität:	5 - mittel	
Anpressdruck:	7 - stark	

Vorteile	
Innenausbau:	- Farbcodierung für eine einfache Zuordnung - Geringes Zusetzen - Nass und trocken einsetzbar - Vierseitig beschichtet, ideal für Anwendungen in Fälzen und auf Flächen

Anwendungen	
Innenausbau:	- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen - Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern - Feinschleifen von Oberflächen - Abschleifen von Roststellen - Abschleifen von alter Farbe und Lacken - Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe - Planschleifen von Unebenheiten - An- oder Abschleifen von Oberflächen - Anschleifen von gespachtelten Flächen

Technisches Datenblatt
7990 siasponge block hart

Werkstoff		
Innenausbau:		○ Melaminfolie
		○ Kunststoff
	Altfarbe	● Altfarbe
	Altlack	● Altlack
	Füller	○ Füller
	Gips	○ Gips
	Gipsfaserplatten	● Gipsfaserplatten
	Holz	● Hartholz
	Holz	● Weichholz
	Lacke	○ NC-Lack
	Lacke	● PUR-Lack
	Lacke	● UP-Lack
	Lacke	● UV-Lack
	Lacke	● Wasserlack
	Mineralwerkstoffe	○ Mineralwerkstoff
	Spachtel	○ Spachtel

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Schaumstoff-Schleifmittel	- Blocks

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe
	Handschliff	Handschliff
Schliff:	Trockenschliff, Nassschliff	

Details	
Keine Eignung für:	
Schleifempfehlung:	
Sicherheitsempfehlung:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit

Kommunikation	
Claim:	Der Schaumstoffblock für den schnellen Einsatz
Copy:	Mit dem 7990 siasponge block lassen sich Oberflächen schnell und leicht bearbeiten. Der handliche Schleifblock ist jederzeit einsatzbereit und erzielt durch seine hohe Kantenstabilität sowohl bei Holz, Kunststoffen, Farben, Lacken als auch Composite-Werkstoffen exzellente Ergebnisse.

Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite: Rückseite:	ID ID
	Anwendungsbild	Innenausbau:	ID 8155
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		ID 8197
	Verpackungsbild:		ID 9305
	Produktgruppenbild:		ID 8156 ID 7267

● Hauptanwendung
○ Nebenanwendung